ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС BY/112 02.02. TP006 108.01 00694

Серия BY № 0054512

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Орган по сертификации пиротехнических изделий, взрывчатых веществ и изделий на их основе Государственного научно-производственного объединения порошковой металлургии; место нахождения: Республика Беларусь, 220005, г. Минск, ул. Платонова, 41; тел.: +375 17 292 13 25; адрес электронной почты (e-mail): by112108.01@yandex.ru; аттестат аккредитации регистрационный номер BY/112 108.01 от 12.06.2015

ЗАЯВИТЕЛЬ
Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «ПироМир»; сведения о регистрации: регистрационный номер 192972073; место нахождения: Республика Беларусь, 220073, г. Минск, проспект Пушкина, д. 68 (здание проходной № 2); тел.: +375 44 732 43 05; адрес электронной почты (e-mail): aaamaxsem@gmail.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
«SHANGLI TONGLE TRADING CO., LTD»
место нахождения: NO.8059, Talent Building, Jinshan Gan-hunan Cooperation Industrial Park, Shangli County, Pingxiang City, Jiangxi province (Shangli Industrial Park), Китай

ПРОДУКЦИЯ
Пиротехнические изделия бытового назначения. Артикулы, количество и классы опасности смотри в приложении к сертификату соответствия на бланке серии BY № 0012466.
Техническая документация изготовителя, партия 403 734 штуки, контракт № 23 от 23.11.2023, спецификация № 1 от 01.12.2023. Декларации на товары № 14354/240724/0004584 от 24.07.2024, № 07228/280724/0008133 от 28.07.2024, № 20734/310724/0007570 от 31.07.2024, № 16417/220824/0006590 от 22.08.2024, № 07228/270824/0009330 от 27.08.2024, № 20734/010924/0008867 от 01.09.2024

КОД ТН ВЭД ЕАЭС
3604 10 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 006/2011 "О безопасности пиротехнических изделий"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ
Протокол испытаний № 81/2024 от 20.09.2024 общества с ограниченной ответственностью «СТАРТЕЭК» (аттестат аккредитации регистрационный номер № RA.RU.21PE59 от 03.12.2023). Примененная схема сертификации - 7с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ГОСТ 33732-2016 «Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности.», подпункты 5.2, 6.1.3, 6.1.6, 6.1.7, 6.1.9, 6.1.11, 6.1.15. Хранение пиротехнических изделий должно осуществляться в упаковке предприятия-изготовителя при температуре от минус 30°С до плюс 40°С, относительной влажностью не более 80% и исключать попадание прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Сроки годности до 01.02.2030

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 23.09.2024 **ПО** 22.09.2027 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Ильющенко Александр Федорович

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Голубев Олег Валерьянович

РУП "Бобруйская укрупненная типография им. А. Т. Непогодина" зак. 487ц-2023, т. 4000

Приложение № 1

к сертификату соответствия № ЕАЭС BY/112 02.02. ТР006 108.01 00694

Пиротехнические изделия бытового назначения:

I класса опасности: фонтаны настольные артикулов MF-001 – 14400 шт., MF-002 – 33600 шт., MF-003 – 57600 шт., MF-004 – 43200 шт.; бенгальские огни артикул 0981 – 90000 шт.;

II класса опасности: римские свечи артикулов SF-182 – 1350 шт., SF-196 – 1800 шт., SF-216 – 1848 шт., SF-2019 – 1800 шт.;

IIIа класса опасности: римские свечи SF-390 – 8928 шт., GWL-0010 – 9120 шт., GWL-0008 – 9984 шт., GWL-0009 – 4680 шт., SF-398 эффект A – 5220 шт., SF-398 эффект B – 5940 шт., SF-398эффект C – 5940 шт., SF-396 – 3240 шт., GWL-0011 – 2040 шт., GWL-0012 эффект A – 2280 шт., GWL-0012 эффект B – 2040 шт., GWL-0012 эффект C – 2016 шт.; батареи салютов артикулов SB08-016 – 3576 шт., SB08-020 – 2700 шт., SB08-025 – 1656 шт., M0841 – 8880 шт., M0851 – 6300 шт., M0861 – 84 шт., GW218-93 – 8820 шт., GW218-94 – 9360 шт., GP497 – 9792 шт., GP493 – 5670 шт., GP485/2 – 9900 шт., GP498 – 6240 шт.;

III класса опасности: батареи салютов артикулов SB08-036 – 1884 шт., MC107 – 3552 шт., MC135 – 12 шт., MC114 – 80 шт., MC126 – 240 шт., MC140 – 390 шт., MC141 – 300 шт., MC127 – 390 шт., M1031 – 1800 шт., M1041 – 4656 шт., M1042 – 2160 шт., GP550 – 720 шт., GP500 – 240 шт., GWM5048 – 588 шт., MC160 – 400 шт., SB-13-01 – 500 шт., SB-19-02 – 720 шт., SB-25-01 – 96 шт., SB-25-02 – 1040 шт., SB-25-03 – 840 шт., SB-36-01 – 152 шт., M1222 – 350 шт., M1223 – 500 шт., M1251 – 560 шт., M1253 – 600 шт., M1261 – 200 шт., GP507 – 240 шт., MC098 – 300 шт., GWM6361 – 220 шт.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Ильющенко Александр Федорович

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Голубев Олег Валерьянович

РУП "Бобруйская укрупненная типография им. А. Т. Непогодина" зак. 430ц-2019, т. 10000

Серия BY № 0012466