ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС BY/112 02.02. TP006 108.01 00896

Серия BY № 0061878

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации пиротехнических изделий, взрывчатых веществ и изделий на их основе Государственного научно-производственного объединения порошковой металлургии; место нахождения: Республика Беларусь, 220005, г. Минск, ул. Платонова, 41; тел.: +375 17 292 13 25; адрес электронной почты (e-mail): by112108.01@yandex.ru; аттестат аккредитации регистрационный номер BY/112 108.01 от 12.06.2015

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «ПироМир»; сведения о регистрации: регистрационный номер 192972073; место нахождения: Республика Беларусь, 220073, г. Минск, проспект Пушкина, дом 68А помещение 3; тел.: +375 44 732 43 05; адрес электронной почты (e-mail): aaamaxsem@gmail.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«SHANGLI TONGLE TRADING CO., LTD»
место нахождения: NO.8059, Talent Building, Jinshan Gan-hunan Cooperation Industrial Park, Shangli County, Pingxiang City, Jiangxi province (Shangli Industrial Park), Китай

ПРОДУКЦИЯ

Пиротехнические изделия бытового назначения: I класса опасности: ручные фонтаны артикулов HF-001, HF-002; II класса опасности: петарды артикул GW0901D; наземные фейерверки артикул MGF001; III класса опасности: летающие фейерверки артикулов W505A/B, W508A/B; батареи салютов артикулов M0881, MC146, MC147, M1031, GP500, GP510, GWM5048, MC143, SB-25-03, SB-49-03, SB-120-01.
Техническая документация изготовителя, партия 314 196 штук, в том числе: HF-001 – 19000 шт., HF-002 – 17100 шт., GW0901D – 247800 шт., MGF001 – 4020 шт., W505A/B – 14400 шт., W508A/B – 6432 шт., M0881 – 1520 шт., MC146 – 80 шт., MC147 – 40 шт., M1031, SB-25-03 – по 420 шт., GP500 – 360 шт., GP510 – 1068 шт., GWM5048 – 1188 шт., MC143 – 30 шт., SB-49-03 – 180 шт., SB-120-01 – 138 шт., контракт № 1 от 12.11.2024, спецификация № 1 от 12.11.2024. Декларация на товары № 14330/280825/0004826 от 28.08.2025.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

3604 10 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 006/2011 "О безопасности пиротехнических изделий"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 185/2025 от 13.10.2025 общества с ограниченной ответственностью «СТАРТЕЭК» (аттестат аккредитации регистрационный номер № RA.RU.21PE59 от 03.12.2023). Примененная схема сертификации - 7с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ 33732-2016 «Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности.», подпункты 5.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.6, 6.1.7, 6.1.9, 6.1.11, 6.1.15. Хранение пиротехнических изделий должно осуществляться в упаковке предприятия-изготовителя при температуре от минус 30°С до плюс 40°С, относительной влажностью не более 80% и исключать попадание прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Сроки годности: до 01.03.2030.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 13.10.2025 **ПО** 12.10.2028 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Ильющенко Александр Федорович

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Голубев Олег Валерьянович

РУП "Бобруйская укрупненная типография им. А. Т. Непогодина" зак. 741-2024, т. 3000