ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС BY/112 02.02. TP006 108.01 01050

Серия BY № 0064290

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Орган по сертификации пиротехнических изделий, взрывчатых веществ и изделий на их основе Государственного научно-производственного объединения порошковой металлургии; место нахождения: Республика Беларусь, 220005, г. Минск, ул. Платонова, 41; тел.: +375 17 292 13 25; адрес электронной почты (e-mail): by112108.01@yandex.ru; аттестат аккредитации регистрационный номер BY/112 108.01 от 12.06.2015

ЗАЯВИТЕЛЬ
Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «ПироМир»; сведения о регистрации: регистрационный номер 192972073; место нахождения: Республика Беларусь, 220073, г. Минск, проспект Пушкина, дом 68А, помещение 3; тел.: +375 44 732 43 05; адрес электронной почты (e-mail): aaamaxsem@gmail.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
«SHANGLI TONGLE TRADING CO., LTD»
место нахождения: NO.8059, Talent Building, Jinshan Gan-hunan Cooperation Industrial Park, Shangli County, Pingxiang City, Jiangxi province (Shangli Industrial Park), Китай

ПРОДУКЦИЯ
Пиротехнические изделия бытового назначения развлекательного характера. Артикулы, количество и классы опасности смотри в приложении к сертификату соответствия на бланке серии BY № 0029991.
Техническая документация изготовителя, партия 1 835 431 штука, контракт № 2 от 03.11.2025, спецификация № 1 от 03.11.2025. Декларации на товары № 07206/250826/0009531 от 25.08.2026, № 09117/310826/0013448 от 31.08.2026, № 14336/020926/0008677 от 02.09.2026, № 09119/030926/0014186 от 03.09.2026.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС
3604 10 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 006/2011 "О безопасности пиротехнических изделий"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ
Протокол испытаний № 160/2026 от 24.09.2026 испытательной лаборатории общества с ограниченной ответственностью «СТАРТЕЭК» (аттестат аккредитации регистрационный номер № RA.RU.21PE59 от 03.12.2023). Примененная схема сертификации - 7с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ГОСТ 33732-2016 «Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности.», подпункты 5.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.6, 6.1.7, 6.1.9, 6.1.11, 6.1.15. Хранение пиротехнических изделий должно осуществляться в упаковке предприятия-изготовителя при температуре от минус 30°С до плюс 40°С, относительной влажностью не более 80% и исключать попадание прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Сроки годности: до 01.02.2031

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 28.09.2026 **ПО** 27.09.2029 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Хромушин Михаил Александрович

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Голубев Олег Валерьянович

РУП "Бобруйская укрупненная типография им. А. Т. Непогодина" зак. 3001-2024, т. 1500

Приложение № 1 Лист 1

к сертификату соответствия № ЕАЭС BY/112 02.02. ТР006 108.01 01050

Пиротехнические изделия бытового назначения развлекательного характера:

I класса опасности: петарды артикул GB605 – 115200 шт.;

II класса опасности: петарды артикулов K0203 – 200000 шт., K0203/2 – 500000 шт., K0204 – 529920 шт.;

III класса опасности: петарды артикул P500 – 450720 шт.; римские свечи артикул GWL-0010 – 19200 шт.; батареи салютов артикулов SB08-016 – 3000 шт., GP485 – 4482 шт., GP485/2 – 1800 шт., MC114 – 856 шт., MC134 – 1360 шт., MC133 – 358 шт., MC148 – 540 шт., MC146 – 620 шт., MC147 – 355 шт., MCK08138 – 600 шт., M1061 – 480 шт., MC160 – 400 шт., SB-19-03 – 880 шт., SB-25-03 – 480 шт., SB-36-01 – 420 шт., SB-36-02 – 468 шт., SB-36-03 – 440 шт., SB-49-01 – 480 шт., SB-49-02 – 318 шт., SB-49-03 – 200 шт., SB-100-01 – 140 шт., SB-120-01 – 54 шт., MC1280 – 160 шт., MC1270 – 318 шт., MC121 – 240 шт., MC1276 – 378 шт., MC125 – 220 шт., MC128 – 164 шт., MC1290 – 180 шт.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Хромушин Михаил Александрович

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Голубев Олег Валерьянович

РУП "Бобруйская укрупненная типография им. А. Т. Непогодина" зак. 1ц-2021, т. 10000

Серия BY № 0029991