ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС BY/112 02.02. ТР006 108.01 00864

Серия BY № 0055883

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Орган по сертификации пиротехнических изделий, взрывчатых веществ и изделий на их основе Государственного научно-производственного объединения порошковой металлургии; место нахождения: Республика Беларусь, 220005, г. Минск, ул. Платонова, 41; тел.: +375 17 292 13 25; адрес электронной почты (e-mail): by112108.01@yandex.ru; аттестат аккредитации регистрационный номер BY/112 108.01 от 12.06.2015

ЗАЯВИТЕЛЬ
Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «ПироМир»; сведения о регистрации: регистрационный номер 192972073; место нахождения: Республика Беларусь, 220073, г. Минск, проспект Пушкина, д. 68 (здание проходной № 2); тел.: +375 44 732 43 05; адрес электронной почты (e-mail): aaamaxsem@gmail.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
«SHANGLI TONGLE TRADING CO., LTD»
место нахождения: NO.8059, Talent Building, Jinshan Gan-hunan Cooperation Industrial Park, Shangli County, Pingxiang City, Jiangxi province (Shangli Industrial Park), Китай

ПРОДУКЦИЯ
Пиротехнические изделия бытового назначения. Артикулы, количество и классы опасности смотри в приложении к сертификату соответствия на бланке серии BY № 0029938.
Техническая документация изготовителя, партия 20 129 044 штуки, контракт № 1 от 12.11.2024, спецификация № 1 от 12.11.2024. Декларации на товары № 14307/300625/0015727 от 30.06.2025, № 14336/300625/0007202 от 30.06.2025, № 14357/050725/0008520 от 05.07.2025, № 14314/290725/0005289 от 29.07.2025, № 06649/040825/0008386 от 04.08.2025.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС
3604 10 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 006/2011 "О безопасности пиротехнических изделий"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ
Протокол испытаний № 112/2025 от 14.08.2025 общества с ограниченной ответственностью «СТАРТЭЭК» (аттестат аккредитации регистрационный номер № RA.RU.21PE59 от 03.12.2023). Примененная схема сертификации - 7с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ГОСТ 33732-2016 «Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности.», подпункты 5.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.6, 6.1.7, 6.1.9, 6.1.11, 6.1.15. Хранение пиротехнических изделий должно осуществляться в упаковке предприятия-изготовителя при температуре от минус 30°С до плюс 40°С, относительной влажностью не более 80% и исключать попадание прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Сроки годности: до 01.02.2030 – пистоны Р1104, петарды GB605; до 01.03.2030 – остальные пиротехнические изделия.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 14.08.2025 **ПО** 13.08.2028 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Ильющенко Александр Федорович

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Голубев Олег Валерьянович

Приложение № 1 Лист 1

к сертификату соответствия № ЕАЭС BY/112 02.02. ТР006 108.01 00864

Пиротехнические изделия бытового назначения:

I класса опасности: фонтаны настольные артикулов MF-001 – 345600 шт., MF-003 – 14400 шт.; бенгальские огни артикулов 0977 – 297000 шт., 0978 – 324000 шт., 0920 – 126000 шт., 0981 – 66000 шт.; сигнальные флаеры артикул HF-0270R – 10500 шт.; пистоны артикул P1104 – 12441600 шт.; петарды артикулов P1004 – 3900000 шт., P1004L – 520000 шт., GB603 – 50000 шт., GB605 – 74880 шт.;

II класса опасности: петарды артикулов K0202 – 700000 шт., K0203 – 50000 шт., K0203/2 – 50000 шт., K0203/3 – 50000 шт., K0204 – 92160 шт.; наземные фейерверки артикул MF-0290 – 8640 шт.; римские свечи артикулов T-6237 – 115200 шт., T-6238 – 86400 шт., T-6242 – 56160 шт., T-6244 – 24000 шт., SF-182 – 1440 шт., SF-196 – 1920 шт., SF-216 – 840 шт., SF-2018 – 960 шт., SF-2019 – 1320 шт.;

III класса опасности: петарды артикул P500 – 151200 шт.; ракеты артикулов 0445D – 374400 шт., GWR6101 – 58320 шт., GWR6106 – 41040 шт.; римские свечи артикулов SF-390 – 8160 шт., GWL-0001 – 9600 шт., GWL-0012A – 480 шт., GWL-0012B – 240 шт., GWL-0012C – 1080 шт., GWL-0013A – 480 шт., GWL-0013B – 240 шт., GWL-0013C – 240 шт., SF-399A – 660 шт.; батареи ракет артикулов K1130C7 – 3600 шт., GWT2542 – 2400 шт., K1130C12 – 1200 шт.; фестивальные шары артикулов VS-0044 – 14400 шт., GP2515 – 6300 шт., VS-0046 – 6720 шт.; батареи салютов артикулов SB08-025 – 588 шт., SB08-036 – 708 шт., M0812 – 2520 шт., GW218-89 – 15360 шт., GP497 – 1440 шт., GP497/2 – 3456 шт., GP485/2 – 1800 шт., GP498 – 2400 шт., GP498/2 – 1188 шт., MC139 – 1200 шт., MC114 – 360 шт., MC134 – 440 шт., MC148 – 210 шт., M1081 – 620 шт., GP506" – 690 шт., MC160 – 160 шт., GP508 – 140 шт., GP901 – 240 шт., GP902 – 240 шт., M1251 – 800 шт., M1261 – 340 шт., SB-19-01 – 880 шт., SB-25-01 – 380 шт., SB-25-02 – 660 шт., SB-36-01 – 480 шт., SB-36-03 – 440 шт., MC101 – 440 шт., GWM5038 – 200 шт., GWM6101 – 90 шт., GWM6123 – 60 шт., M12120 – 120 шт., MC12180 – 70 шт., MC12200 – 95 шт., MC150-100 – 70 шт., MC145 – 120 шт., MC161 – 160 шт., MC121 – 20 шт., MC128 – 69 шт., MC152 – 10 шт.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Ильющенко Александр Федорович

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Голубев Олег Валерьянович

РУП "Белорусская акционерная типография им. А. Т. Непогодина" пер. Ку-7021, т. 10000

Серия BY № 0029938