ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС BY/112 02.02. ТР006 108.01 00829

Серия BY № 0055847

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Орган по сертификации пиротехнических изделий, взрывчатых веществ и изделий на их основе Государственного научно-производственного объединения порошковой металлургии; место нахождения: Республика Беларусь, 220005, г. Минск, ул. Платонова, 41; тел.: +375 17 292 13 25; адрес электронной почты (e-mail): by112108.01@yandex.ru; аттестат аккредитации регистрационный номер BY/112 108.01 от 12.06.2015

ЗАЯВИТЕЛЬ
Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «ПироМир»; сведения о регистрации: регистрационный номер 192972073; место нахождения: Республика Беларусь, 220073, г. Минск, проспект Пушкина, д. 68 (здание проходной № 2); тел.: +375 44 732 43 05; адрес электронной почты (e-mail): aaamaxsem@gmail.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
«SHANGLI TONGLE TRADING CO., LTD»
место нахождения: NO.8059, Talent Building, Jinshan Gan-hunan Cooperation Industrial Park, Shangli County, Pingxiang City, Jiangxi province (Shangli Industrial Park), Китай

ПРОДУКЦИЯ
Пиротехнические изделия бытового назначения. Артикулы, количество и классы опасности смотри в приложении к сертификату соответствия на бланке серии BY № 0032091.
Техническая документация изготовителя, партия 1 211 430 штук, контракт № 23 от 23.11.2023, спецификация № 1 от 01.12.2023. Декларации на товары № 16417/221124/0010914 от 22.11.2024, № 20711/231224/0011772 от 23.12.2024, № 16465/210225/0001699 от 21.02.2025, № 14314/040325/0001625 от 04.03.2025, № 07271/150325/0001849 от 15.03.2025.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС
3604 10 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 006/2011 "О безопасности пиротехнических изделий"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ
Протокол испытаний № 56/2025 от 15.04.2025 общества с ограниченной ответственностью «СТАРТЭК» (аттестат аккредитации регистрационный номер № RA.RU.21PE59 от 03.12.2023). Примененная схема сертификации - 7с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ГОСТ 33732-2016 «Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности.», подпункты 5.2, 6.1.3, 6.1.6, 6.1.7, 6.1.9, 6.1.11, 6.1.15. Хранение пиротехнических изделий должно осуществляться в упаковке предприятия-изготовителя при температуре от минус 30°С до плюс 40°С, относительной влажностью не более 80% и исключать попадание прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Сроки годности до 01.02.2030

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 15.04.2025 **ПО** 14.04.2028 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Ильющенко Александр Федорович

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Голубев Олег Валерьянович

РУП "Бобруйская укрупненная типография им. А. Т. Негогодина" зак. 467р-2025, т. 4000

Приложение № 1 Лист 1

к сертификату соответствия № ЕАЭС BY/112 02.02. TP006 108.01 00829

Пиротехнические изделия бытового назначения:

I класса опасности: бенгальские огни артикул 0996 – 345600 шт.; сигнальные флаеры артикулов MF-0220 красный – 33600 шт., MF-0260 красный – 6500 шт., MF-0260 голубой – 6500 шт.;

II класса опасности: фонтаны артикулов MF00-200 – 11520 шт., MF00-202 – 6480 шт., MF00-203 – 1320 шт., MF00-300 – 2880 шт.; дымные шарики артикул MA0508 – 144000 шт.;

IIIа класса опасности: петарды артикулов P20 – 288000 шт., P750 – 260000 шт.; ракеты-наборы артикул ART211 – 24150 шт.; батареи салютов артикулов GP301 – 10320 шт., GP303 – 7664 шт., GP305 – 6996 шт., GP306 – 2982 шт.;

III класса опасности: циркоблицы артикул GWM5030 – 45000 шт.; батареи салютов артикулов SB08-049 – 1760 шт., SB08-100 – 760 шт., SB08-120 – 472 шт., MC107 – 1668 шт., MC122 – 660 шт., MC115 – 210 шт., MC146 – 60 шт., MC147 – 30 шт., M1081 – 80 шт., GW218-74 – 540 шт., GP510 – 480 шт., MC142 – 60 шт., MC143 – 29 шт., GP513 – 180 шт., GWM6101 – 80 шт., MC12150 – 68 шт., MC12180 – 40 шт., MC150-25 – 28 шт., MC150-36 – 30 шт., MC150-49 – 20 шт., MC150-100 – 10 шт., MC175-36 – 18 шт., MC175-49 – 58 шт., MC118 – 280 шт., MC119 – 48 шт., MC128 – 10 шт., MC152 – 10 шт., GWM6601 – 80 шт., GWM6605 – 80 шт., MC12201 – 30 шт., MC200-54 – 39 шт.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Ильющенко Александр Федорович

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Голубев Олег Валерьянович

РИП "Бобруйская укрупненная типография им. А. Т. Непогодина" зак. 46ц-2022, т. 1000

Серия BY № 0032091