ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-CN.C325.A.00149/24

Серия RU № 0405248

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общества с ограниченной ответственностью "Северо-Западная независимая пиротехническая лаборатория", 195273, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, проспект Пискаревский, дом 63, литер Б, помещение 1-Н офис 446, этаж 4; адрес места осуществления деятельности: 195273, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, проспект Пискаревский, дом 63, литер Б, помещение 432, этаж 4. Аттестат аккредитации № RA.RU.10C325 от 06.10.2015г., выдан Федеральной службой по аккредитации. Телефон +79037680714, адрес электронной почты: dzugutov@gmail.com.

ЗАЯВИТЕЛЬ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕВРОПА УНО ТРЕЙД", место нахождения: 117105, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, ПРОЕЗД НАГОРНЫЙ, ДОМ 7, СТРОЕНИЕ 1, ЭТАЖ 1, ОФИС 3107; адрес места осуществления деятельности: 124681, РОССИЯ, Г Москва, г Зеленоград, ул Заводская, дом 18 строение 9. ОГРН 1027739927522, номер телефона +74957480177, адрес электронной почты: vadim@balloons.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Hunan Liuyang Mandarin fireworks co. Ltd
Место нахождения: КИТАЙ, Floor 2-3, No. 38, Rd. Biguiyuan, Liuyang, 410300, Hunan
GLN: 6929020225887.

ПРОДУКЦИЯ

Изделия пиротехнические: **Свеча-фонтан для торта, класс опасности I.**
Артикулы 1502-6508, 1502-6509, 1502-6510, 1502-6511, 1502-6512, 1502-6513, 1502-6514, 1502-6515, 1502-6516, 1502-6517, 1502-6518, 1502-6519 в количестве 60000, 160000, 160000, 160000, 120000, 60000, 60000, 80000, 80000, 80000, 80000, 80000 штук, соответственно.
Контракт № 90 от 15.12.2023. Партия в количестве 1180000 штук.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3604 10 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 006/2011 "О безопасности пиротехнических изделий"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол № МЖ54-049/2024 от 16.09.2024, выдан испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Испытательный центр "ПИРОТЕСТ", аттестат аккредитации РОСС RU.0001.22МЖ54

Схема сертификации 8с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Стандарты: ГОСТ 33732 "Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности". Условия хранения: Хранить в сухом помещении вдали от нагревательных приборов при температуре от -30С до +28С, при относительной влажности не более 80%. Срок годности 15.12.2028.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 23.09.2024 **ПО** 22.09.2027 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Дзугутов Дмитрий Викторович (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Шматко Сергей Александрович (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2020 г., «Б». ТЗ № 334.